




## Lokalizacja modemu WiFi




Modem powinien znajdować się w takim miejscu, w którym nic nie ogranicza zasięgu i nie pogarsza jego jakości.

## Modem WiFi

- ✓ nagrzewa się - to zjawisko normalne,
- ✓ powinien pracować ciągle, ponieważ jest do tego przystosowany,
- ✓ nie powinien być niczym zasłonięty,
- ✓ jest niezbędny do działania usługi telefonicznej, jeśli zostanie wyłączony, telefon przestanie działać.

# Zasięg WiFi

Zasięg zależy od warunków w Twoim domu/mieszkańiu. Sygnał powinien przechodzić przez jak najmniej ścian.



 Miejsce, w którym powinien być umieszczony modem WiFi.

## Co zrobić by wzmocnić sygnał?


Najwygodniej wykorzystać wzmacniacz WiFi (repeater, extender) czyli urządzenie, które odbiera sygnał radiowy, wzmacnia go, rozsyła dalej i zwiększa zasięg sieci.

URZĄDZENIE JEST DOSTĘPNE  
W NASZEJ OFERCIE :)




# 1 krok

Czerwony X oznacza, że WiFi jest wyłączone.



# 2 krok

Gdy WiFi jest już prawidłowo podłączone, prosimy lewym przyciskiem myszy kliknąć na żółtą gwiazdkę.



# 3 krok

Na liście odnajdujemy sieć:   
Następnie klikamy na nią lewym przyciskiem myszy.






# 4 krok

przyciskiem myszy.


Klikamy na przycisk „Połącz” lewym



# 5 krok

wielkość znaków. Twoje hasło:

W okienko wpisujemy hasło zachowując



# 6 krok


powinieneś zobaczyć ikonę z poziomem zasięgu.

Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie



# MASZ PYTANIA?

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:



**Biuro Obsługi Klienta**



**32 440 60 60 | [elsat.pl](http://elsat.pl)**



ŻYCZYMY PEŁNEGO  
ZASIĘGU :)

**ELSAT**